

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴器

OG Wellness オージー技研株式会社 [オージーウェルネス](#) [検索](#)
Wellness and Beyond

【平日受付コールセンター】

0120-01-7181

受付時間 / 9:00~17:00

【休日受付コールセンター】○休日専用/土・日・祝・年末年始

0120-33-7181

受付時間 / 9:00~17:00

北日本支店 (宮城・山形・福島)
札幌営業所 (北海道)
盛岡営業所 (岩手・青森・秋田)
北関東支店 (埼玉・群馬・栃木・茨城)
新潟営業所 (新潟)
南関東支店 (東京・山梨)
横浜営業所 (神奈川)

千葉営業所 (千葉)
中部支店 (愛知・岐阜・三重・静岡・長野)
金沢営業所 (石川・富山・福井)
関西支店 (大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)
神戸営業所 (兵庫)
中四国支店 (岡山・鳥取)
広島営業所 (広島・島根・山口)

高松営業所 (香川・愛媛・徳島・高知)
九州支店 (福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・沖縄)
鹿児島営業所 (鹿児島・宮崎)

岡山本社
〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7

東京本社
〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング4階

取扱店

【ジュスト】

Giusto

HK-255


○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。また、本カタログの記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に“非課税”と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本カタログの記載内容は2025年4月現在のものです。

S48_2503_846B

Giusto
HK-255【ジスト】

「ウォークスルー」で腰をかがめず
らくらく介助
らくらく寝たまま入浴



●最小3×3mの浴室に設置可能



●介助効率を上げる「ウォークスルー」機能



●機器操作をサポートする音声アナウンス

浴槽にドッキングした
ストレッチャーのステップ台に乗り、
腰をかがめずラクな姿勢で介助ができます。



Operate

ストレッチャーと浴槽を接続し
入浴者と近い距離で介助

入浴方法

STEP 1 腰をかがめずラクに移乗



電動式昇降機能で、車椅子や移動用ストレッチャーと高さが揃えられ、ラクな姿勢で移乗できます。

STEP 2 ストレッチャーを浴槽にドッキング



ストレッチャーを浴槽に押し当て、担架を浴槽にスライドさせてドッキングします。

STEP 3 浴槽を上昇させ入浴



「ウォークスルー」のステップ台に乗り、腰をかがめず、ラクな姿勢で介助できます。

多彩な機能で 安心・快適入浴を実現



レジオネラ菌が
発生しにくい
「ジェット噴流」
を搭載

POINT
01

湯温調整とシャワー機能で、
ワンランク上の快適入浴。



ジェット噴流

噴流ノズルの角度は指で簡単に調整できます。マッサージされているような感覚で身体と心をほぐします。

HK-255G/255S/255Lのみ



肩掛けシャワー

肩専用のシャワーノズルを装備。肩から足元まで全身をしっかりあたためられます。
HK-255G 標準装備、HK-255S/255L オプション



自動かくはん機能

槽内2つの温度センサーと給湯センサーで、湯温のムラを感知し、自動かくはんをおこないます。

HK-255G/255S/255Lのみ

安全操作で
入浴中の
事故を防止



POINT
02

操作をサポートする機能を搭載。
目と耳で安全確認できることで
スムーズな介助が可能に。

ストレッチャーが浴槽に完全に連結されないと、担架部分を浴槽にスライドできません。担架部分を浴槽にスライドできることを、連結ロック完了ランプと音声でお知らせします。(特許第 6078759 号)

担架脱落防止ピン



非連結ロック状態
<スライド不可> 連結ロック状態
<スライド可>

音声アナウンス

- 浴槽が上昇 / 下降します
- 担架を正しくセットしてください
- 薬液殺菌をおこないます
- 増し湯温度に注意してください

POINT
03

清掃のしやすさを
追求した設計で
介助者の負担を軽減します。



ろ過フィルター

循環ろ過機能

アカや毛髪などの浮遊物を除去し、浴槽内の湯を常にクリーンに保ちます。ろ過フィルターは簡単に取り外してお手入れできます。

HK-255Gのみ

操作パネル



薬液殺菌機能 / 薬液追加機能

薬液殺菌装置で給湯量に応じて薬液を自動的に注入し、常に安定した殺菌効果を保ちます。入浴者の人数に応じて、追加で薬液追加投入も。
(特許第 6120126 号)

HK-255G/255Sのみ




移乗や入浴時の 介助者の負担を軽減する ストレッチャー

「ウォークスルー」で、
腰をかがめず無理のない姿勢での
介助が可能に。



ウォークスルー
機能

浴槽とストレッチャーを接続し、「ウォークスルー」の
ステップ台に乗ったまま介助ができます。浴槽に近づ
けることで、無理のない姿勢で入浴者の全身のケアが
おこなえます。



担架+ストレッチャー
RA-255/RA-355

幅広い身体状況のかたの
移乗に対応しています。

担架面はフラットにでき、さまざまなタイプの搬送用ス
トレッチャーに対応。また、昇降機能で車椅子と同じ
高さにでき、スムーズに移乗できます。

搬送用ストレッチャーからの移乗
フルフラット機能



車椅子からの移乗
昇降機能



さまざまな機能で、
入浴者の安全と安心をサポートします。



手すり
片側ずつ可動し、入浴者の安心・
安全を実現



ポジションナー
身体を安定でき、落下や溺れを
防止



スライドマット
身体の移動と洗身をサポート



サイドフェンス
入浴姿勢を安定でき、転倒も防止



キャスターロック
一括ブレーキで簡単固定

施設や入浴者の身体状況に合わせて選べます

Select 1

担架+
ストレッチャー
RA-255 / RA-355



Select 2

コンパクトな浴室
幅広い介護度の方に
3ウェイ
ストレッチャー
RA-9110



※3ウェイストレッチャー (RA-9110) の詳細についてはホームページにてご確認ください。

FUNCTION

Giusto

HK-255【ジュスト】

「ウォークスルー」機能で、 省スペースでの介助を効率的に

ストレッチャーのステップ台に



乗ったまま、介助できます。

浴槽が上昇しても、ストレッチャーのステップ台に乗ると
介助しやすい高さになるので、腰がかがめず介助できます。

洗身スペースを確保でき、

入浴と洗身の動線もスムーズです。

狭小浴室でもストレッチャーを
入れて洗身までできます。洗身
と入浴の動線がスムーズになり、
効率よく介助できます。



最小
3×3mの
浴室に設置可能

組み合わせ【HK-255】

浴槽	HK-255									
	U1	U4		U2	U5		U3	U6		
ストレッチャー	RA-255P-U1 RA-255S-U1	RA-255P RA-255S	—	RA-255P RA-255S	RA-255P RA-255S	—	RA-255P RA-255S	RA-255P RA-255S	—	—
ドッキングタイプ	両袖タイプ		片袖タイプ		壁付けタイプ					

※ドッキング方向は接続機種ごとに固定となります。

※ドッキング方向は、左右どちらか選べます。

※ご利用中の浴槽に、3ウェイストレッチャー RA-9110 の追加購入をご検討の場合は、別途弊社担当者までお問い合わせください。

付帯機能まとめ【HK-255】

	HK-255G	HK-255S	HK-255L	HK-255P
肩掛けシャワー	●	●	●	●
ろ過	●	●	●	●
薬液	●	●	●	●
噴流 / 自動かくはん機能	●	●	●	●
時間表示 / 報知機能	●	●	●	●
急速給湯	●	●	●	●
ハンドシャワー	●	●	●	●

※受注生産にて、AC100V仕様にする事ができます。詳しくは、弊社担当者までお問い合わせください。

仕様【HK-255】



型番	HK-255G/HK-255S/HK-255L/HK-255P
外形寸法	2100(L)×890(W)×705～1150(H)mm
浴槽内寸法	1900(L)×710(W)×500(D)mm
質量	300kg
電源電圧	三相 200V 50/60Hz
消費電力	600W(50Hz) 750W(60Hz)
主な材質	浴槽 / 外装 : FRP、フレーム : スチール + 溶融亜鉛メッキ その他 : ステンレス
機能・性能	肩掛けシャワー・ろ過・殺菌・噴流 / 自動かくはん機能 時間表示 / 報知機能・急速給湯・ハンドシャワー・自動給湯停止・自動追加給湯

ジュスト

HK-255G-U1 (両袖タイプ)	¥10,380,000(税別)
HK-255G-U2 (片袖タイプ)	¥10,100,000(税別)
HK-255G-U3 (壁付けタイプ)	¥10,060,000(税別)
HK-255G-U4 (RA-9110両袖タイプ)	¥10,740,000(税別)
HK-255G-U5 (RA-9110片袖タイプ)	¥10,340,000(税別)
HK-255G-U6 (RA-9110壁付けタイプ)	¥10,300,000(税別)
HK-255S-U1 (両袖タイプ)	¥9,280,000(税別)
HK-255S-U2 (片袖タイプ)	¥9,000,000(税別)
HK-255S-U3 (壁付けタイプ)	¥8,960,000(税別)
HK-255S-U4 (RA-9110両袖タイプ)	¥9,640,000(税別)
HK-255S-U5 (RA-9110片袖タイプ)	¥9,240,000(税別)
HK-255S-U6 (RA-9110壁付けタイプ)	¥9,200,000(税別)
HK-255L-U1 (両袖タイプ)	¥8,180,000(税別)
HK-255L-U2 (片袖タイプ)	¥7,900,000(税別)
HK-255L-U3 (壁付けタイプ)	¥7,860,000(税別)
HK-255L-U4 (RA-9110両袖タイプ)	¥8,540,000(税別)
HK-255L-U5 (RA-9110片袖タイプ)	¥8,140,000(税別)
HK-255L-U6 (RA-9110壁付けタイプ)	¥8,100,000(税別)
HK-255P-U1 (両袖タイプ)	¥7,080,000(税別)
HK-255P-U2 (片袖タイプ)	¥6,800,000(税別)
HK-255P-U3 (壁付けタイプ)	¥6,760,000(税別)
HK-255P-U4 (RA-9110両袖タイプ)	¥7,440,000(税別)
HK-255P-U5 (RA-9110片袖タイプ)	¥7,040,000(税別)
HK-255P-U6 (RA-9110壁付けタイプ)	¥7,000,000(税別)

HK-255G

〈標準付属品〉			〈機能・性能〉	
ピューラックス-S 1800ml	PLS-1800	1本	肩掛けシャワー	急速給湯
浴槽洗浄剤	SA-1	1本	ろ過	ハンドシャワー
入浴事故防止ラベル		1枚	殺菌	自動給湯停止
安全ラベル(大)		1枚	噴流/自動かくはん機能	自動追加給湯
取扱説明書		1部	時間表示/報知機能	

HK-255S

〈標準付属品〉			〈機能・性能〉	
ピューラックス-S 1800ml	PLS-1800	1本	肩掛けシャワー(オプション)	急速給湯
浴槽洗浄剤	SA-1	1本	殺菌	ハンドシャワー
入浴事故防止ラベル		1枚	噴流/自動かくはん機能	自動給湯停止
安全ラベル(大)		1枚	時間表示/報知機能	自動追加給湯
取扱説明書		1部		

HK-255L

〈標準付属品〉			〈機能・性能〉	
ピューラックス-S 600ml	PLS-600	1本	肩掛けシャワー(オプション)	ハンドシャワー
浴槽洗浄剤	SA-1	1本	噴流/自動かくはん機能	自動給湯停止
入浴事故防止ラベル		1枚	時間表示/報知機能	自動追加給湯
安全ラベル(大)		1枚	急速給湯	
取扱説明書		1部		

HK-255P

〈標準付属品〉			〈機能・性能〉	
ピューラックス-S 600ml	PLS-600	1本	時間表示/報知機能	自動給湯停止
浴槽洗浄剤	SA-1	1本	急速給湯	自動追加給湯
入浴事故防止ラベル		1枚	ハンドシャワー	
安全ラベル(大)		1枚		
取扱説明書		1部		

カラーバリエーション【HK-255】



例) HK-255G CPK-U1
製品番号 カラー ドッキングタイプ


※ボディカラーは4色をご用意しております。
ホワイト(標準カラー)以外は受注生産のため別途実費として¥60,000(税別)を申し受けます。

消耗品 [HK-255]



	品名	品番	数量	価格
01	ろ過フィルター	HK255-008	1本	¥12,000(税別)
02	浴槽洗浄剤	SA-1	4本セット	¥12,000(税別)
03	シャワーヘッド	HK255-012	1基	¥7,200(税別)
04	ピューラックス-S 1800ml	PLS-1800	1本	¥1,450(税別)(軽減税率対象商品)
05	ピューラックス-S 600ml	PLS-600	1本	¥750(税別)(軽減税率対象商品)

オプション [HK-255]



	品名	品番	数量	価格
01	肩掛けシャワーセット	HK255-009	1セット	¥450,000(税別)
02	接続部隠しパネル	HK255-002	1セット	¥40,000(税別)
03	操作パネル(G)	HK255-003	1セット	¥80,000(税別)
04	操作パネル(S)	HK255-004	1セット	¥80,000(税別)
05	操作パネル(L)	HK255-005	1セット	¥80,000(税別)
06	操作パネル(P)	HK255-006	1セット	¥80,000(税別)
07	ハンドシャワーセット	HK255-010	1セット	¥40,000(税別)

仕様 [RA-355]



担架(デラックス型)

RA-355S ¥1,900,000(税別)

型番	RA-355S
外形寸法	1950(L)×650(W)×555(H)mm
質量	52kg
主な材質	担架:ポリプロピレン樹脂、フレーム:ステンレス
機能・性能	安全ベルト・セパレートサイドフェンス・スライドマット・抗菌パッド 抗菌マット・抗菌ヘッドレスト・ポジションナー・多関節リクライニング レッグレスト角度調節

〈標準付属品〉

マット外し	RA735-001	1個
取扱説明書		1部



担架(スタンダード型)

RA-355L ¥1,700,000(税別)

型番	RA-355L
外形寸法	1950(L)×650(W)×555(H)mm
質量	49kg
主な材質	担架:ポリプロピレン樹脂、フレーム:ステンレス
機能・性能	安全ベルト・サイドフェンス・抗菌パッド・抗菌マット・抗菌ヘッドレスト

〈標準付属品〉

マット外し	RA735-001	1個
取扱説明書		1部

仕様 [RA-255]



※浴槽との組み合わせは、P.7をご確認ください。

電動昇降ストレッチャー

RA-255S-U1 (両袖タイプ) ¥3,150,000(税別)
RA-255S (片袖タイプ) ¥3,000,000(税別)

型番	RA-255S
外形寸法	2060(L)×660(W)×420~705(H)mm
質量	85kg
電源電圧	DC 24V(12V 7.2Ahr バッテリー×2)
主な材質	水受け台、ステップ台:ポリプロピレン、 レール:POM樹脂、フレーム:ステンレス
機能・性能	担架ロック金具・担架脱落防止金具・四輪トータルロック式・ 電動昇降

〈標準付属品〉

バッテリー	RA255-001	1セット(2個)
充電用アダプタ		1個
取扱説明書		1部



※浴槽との組み合わせは、P.7をご確認ください。

固定ストレッチャー

RA-255P-U1 (両袖タイプ) ¥1,850,000(税別)
RA-255P (片袖タイプ) ¥1,700,000(税別)

型番	RA-255P
外形寸法	2060(L)×660(W)×705(H)mm
質量	70kg
主な材質	水受け台、ステップ台:ポリプロピレン、 レール:POM樹脂、フレーム:ステンレス
機能・性能	担架ロック金具・担架脱落防止金具・四輪トータルロック式

〈標準付属品〉

取扱説明書		1部
-------	--	----

消耗品 [RA-355]



品名	品番	数量	価格
01 安全ベルト	RA345-002	1本	¥9,000(税別)
02 ヘッドレスト	RA355-014	1個	¥35,000(税別)
03 パッド	RA355-015	1枚	¥5,700(税別)
04 スポンジマット(臀部S)	RA355-016	1枚	¥65,000(税別)
05 スポンジマット(臀部L)	RA355-017	1枚	¥9,000(税別)
06 スポンジマット(足部)	RA355-018	1枚	¥18,000(税別)
07 スポンジマット(背部S)	RA355-019	1枚	¥18,000(税別)
08 スポンジマット(背部L)	RA355-020	1枚	¥18,000(税別)
09 クリップボタン(L)	RA355-008	1個	¥800(税別) ※スポンジマット(臀部L)専用
10 クリップボタン(10個)	RA355-022	1セット	¥4,000(税別)
11 クリップ(10個)	RA825-010	1セット	¥1,200(税別)
12 固定用バックル	IB50SA-BK	1個	¥700(税別)
13 マット外し	RA735-001	1個	¥1,900(税別)


※スポンジマット交換の際には、合わせてクリップ、クリップボタンの交換もおすすめします。

消耗品 [RA-255]



品名	品番	数量	価格
01 バッテリー	RA255-001	2個セット	¥37,000(税別)
02 リモコン	RA255-004	1個	¥65,000(税別)
03 充電口キャップ	RA255-005	1個	¥1,900(税別)

オプション [RA-255]



品名	品番	数量	価格
01 搬送用取っ手	RA255-007	2個セット	¥150,000(税別)
02 接続/担架脱落防止セット	RA255-002	1セット	¥150,000(税別)

仕様 [RA-9110]



3ウェイ ストレッチャー

RA-9110-U1	¥5,200,000(税別)
RA-9110-U2(HK-255/RA-255併用)	¥5,390,000(税別)
RA-9110-U3(HK-3100/RA-255併用)	¥5,380,000(税別)

型番	RA-9110
外形寸法	1440(L)×640(W)×1250(H)mm(搬送時) 1900(L)×640(W)×710~1010(H)mm(フルフラット時)
質量	100kg
電源電圧	DC25.2V(リチウムイオンバッテリー)
主な材質	フレーム:ステンレス シート、サイドフェンス、ショルダーサポート:ポリプロピレン スポンジマット:ポリエチレン
機能・性能	ポジションナー・プレーキペダル・リクライニング・電動昇降・ 担架脱落防止機能・安全ベルト・サイドフェンス・ ショルダーサポート・スポンジマット

標準付属品			
マット外し	RA735-001	1個	
バッテリーパック専用充電器	RA9110-002	1個	
取扱説明書		1部	

消耗品 [RA-9110]





品名	品番	数量	価格
01 安全ベルト	RA345-002	1本	¥9,000(税別)
02 固定用バックル	IB50SA-BK	1個	¥700(税別)
03 ヘッドレスト	RA9100-016	1個	¥35,000(税別)
04 パッド	RA355-015	1枚	¥5,700(税別)
05 スポンジマット(背部S)	RA355-019	1枚	¥18,000(税別)
06 スポンジマット(臀部)	RA9100-017	1枚	¥11,800(税別)
07 スポンジマット(足)	RA9100-018	1枚	¥11,000(税別)
08 かかと受け	RA9100-004	1枚	¥20,000(税別)
09 クリップボタン(10個)	RA355-022	1セット	¥4,000(税別)
10 クリップ(10個)	RA825-010	1セット	¥1,200(税別)
11 マット外し	RA735-001	1個	¥1,900(税別)
12 バッテリーパック	RA9110-001	1個	¥180,000(税別)
13 バッテリーパック専用充電器	RA9110-002	1台	¥130,000(税別)

※スポンジマット交換の際には、合わせてクリップ、クリップボタンの交換もおすすめします。




SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

使用抗菌剤の種類 … 無機抗菌剤
加工方法 …… 練込
加工部位 …… マット
登録番号 …… JP0123356X0001C




設置条件	
給湯 給水送り 配管	サイズ…20A、ボールバルブ止め。 (ボールバルブ向き・床からの立ち上げ代は設置工事図を参照のこと) 150~300kPa(同圧となるようにすること) 給湯・給水圧が300kPaを超える場合は、止水バルブに減圧弁を入れ、150~300kPaに減圧すること。 給湯・給水流量…各30L/min以上、給湯温度…55~70°C(末端温度)
電源	三相200V、50/60Hz、20A、アース付き (オプション: 単相100V、50/60Hz、20A、アース付き) 漏電遮断器…三相200V、20A(感度電流: 30mA) (配電盤には単独の漏電遮断器を設けること) 開閉器…三相200V、20A(FL+1500mm以上) (浴室外のすぐに操作できる位置へ設けること) アース線はD種の規定に準ずること。
電線	電線…単線1mmまたは、より線0.75mm ² ×4芯以上 (内線規程、敷設状況に応じて適切に選定すること)
PF管	床面より300mm立上げ通線し、電線は管端より1000mm以上出す。 PF管と床の防水処理を行うこと。
水勾配	[]で示した範囲は、1/100以下の水勾配とし、同一勾配とする。
床面耐荷重	床面耐荷重: アジャスター部一ヶ所につき250kg以上(脚数: 5ヶ所) 最大浴槽重量: 907kg(満水+入浴者100kg)
排水	ピット排水(溝の深さは150mm以上)、溝内に排水口を設けること。 トラップ等の防臭対策を実施し、排水能力200L/min以上確保のこと。
ボイラー能力	70,000kcal/h(ボイラー号数: 47号相当)以上のこと。 指定したボイラーの能力以下の場合、給水温によっては、貯湯時間とシャワー吐出量に支障が生じる場合があります。 (※電気給湯器使用時は入浴回数によって異なる為、別途問い合わせ必要)


■アジャスター位置詳細



■給水配管(例)



■給湯配管(例)



■排水ピット

