

介護・福祉施設特化の見守りカメラ

Kaigo DX

カイゴディーエックス



リアルタイム見守り

異常検知アラート

低額月額費用

低額初期費用



プライバシーに配慮しながら、
映像記録で安心。

KaigoDX とは


カイゴディーアクセス

プライバシーに配慮した介護・福祉施設特化の見守り AI カメラです。

天井に設置することで、独自開発の画像解析データを活用しご利用者様を安全に見守ることができます。介護人員不足に対応するために、介護現場の業務負担の軽減と、ご利用者様のQOL向上を両軸からサポートする、「介護現場のDX化」サービスです。



KaigoDXで何ができるの？



AI検知＆アラート機能一覧



※離室検知・侵入禁止検知以外の機能は順次アップデート予定となっておりますので、予めご了承ください。

Pick up



離室検知

ご利用者様が居室から出た際に介護職員へ通知することで、事故の防止などに貢献します。

○ カメラ1台で3部屋検知可能



離脱検知

ご利用者が施設の外へ出て行った際に、職員様に通知する機能です。

○ 写真で検出画像保存
○ 200名前後の居室検知が可能



転倒検知

利用者が転倒した際に職員様へ通知することで、転倒時の早急な対応を可能にする機能です。



侵入検知

施設内の指定エリア（非常階段前や、エレベーターなどご利用者様が立ち入ると危険な場所）への侵入を検知し、職員様に通知する機能です。

○ AI検知機能ごとに検知時間・曜日を設定可能

料金体系

通常プラン

初期費用 ご希望のカメラの種類 × 台数
月額費用 1台あたり1,000円 + オプション費用

補助金を活用して導入したい施設様におすすめ！

レンタルプラン

初期費用 無料 ※収音カメラ・通話カメラは追加費用あり
月額費用 1台あたり2,000円 + オプション費用

ランニングコスト（月額費用）で導入したい、初期費用を抑えたい施設様におすすめ！

※価格は全て税別価格です。※施設の構造によって設置台数は異なります。※プラン毎に初回契約期間の指定がございます。

01 リアルタイム見守り

業務効率 UP とご利用者様の QOL 向上！

施設全体の様子をひと目で確認できるため、職員様の精神的負担の軽減や空振り訪室の軽減、巡回の効率化といった業務の生産性向上が可能です。

スマートフォン



PC ブラウザ (ノートパソコン・ディスプレイ)

● 標準モード (カメラ6台分を表示)



タイムラグが少なく画質が鮮明！

● 一覧表示モード (最大カメラ24台分を表示)



施設全体をひと目で把握可能！

POINT

パソコン操作に慣れていなくても使いこなせるシンプルな管理画面！

赤外線撮影が可能で夜間も問題なく撮影可能！

Wi-Fi 不要の有線接続のため、安定した回線速度！

POINT

カメラは選べる3種類！



① ノーマルカメラ ② 赤外線カメラ ③ 双方向通話カメラ

1台単位でカスタマイズできるため、コストを抑えつつ設置場所に最適な機種の選択が可能！

POINT

プライバシーに配慮された設計！



1. 映像のモザイク処理
個人の識別ができないようにモザイクを入れることが可能です。



2. ロールスクリーン
カメラを使用しない場合、弊社にてロールスクリーンを設置することが可能です。



3. 権限制限
IP制限やユーザーごとにアクセス権限やダウンロード権限を制限することが可能です。

02 アラート機能

ご利用者様の危険をすくさまキャッチ！

AIが危険行動を検知するとアラート出します。各カメラに搭載する機能を自由に選択いただけるため、コストを抑えつつ厚みのあるケアにご利用いただけます。

警報通知の場合

● PCブラウザアラート画面



PCと連動して、インカムからも音声でお知らせ！

部屋番号と検知内容をポップアップ＆音声読み上げてお知らせ
※スマートフォンの通知機能はありません

● AIによる検知動画



AIによって検知された20秒前後の記録映像を確認

- 1 映像のダウンロードが可能
通常の保存期間を過ぎてもダウンロードしておけば閲覧可能！
- 2 再生速度は選択可能
0.5・1・1.5・2倍速で確認可能！
- 3 救助状況を職員間で共有
救助の必要性、進行の有無を判断し職員間で共通認識を持てる！

03 映像記録を振り返り

事故の予防・対策に活用＆トラブル時の報告を楽に！

検知時の映像をAIが自動でリスト化するため、余計な時間をかけることなく記録映像の活用が可能です。

● 過去の映像モード (常時録画)

平日朝・カメラ別・時間別・全検索



常時記録の映像を一度で確認可能。
※通常保存期間5日間。オプションで延長可能。

● AI検知機能ごとの検知動画

平日朝



AI検知機能ごとの検知映像を一度で確認可能。
期間・カメラで絞り込み可能。


平日朝



1度確認した場合でも再度確認可能。

図が確認したかわかる

システム構成図イメージ



必要な機器
- カメラ - パソコン(デスクトップ推奨)
オプション
- インカム - スピーカー (双方向通話カメラ用) - マイク (収音カメラ/双方向通話カメラ用)

カメラ本体

外形寸法	Ø110.8×84.7(mm)
質量	497g
設置場所	天井
電源供給仕様	PoE-HUBからの給電
最大消費電力	6.5W
使用温度範囲	-30°C～60°C / 湿度:95%以下(結露なし)
機能保証年数	3年間

Webブラウザ

Webブラウザ	Chrome 130 以上
---------	---------------

導入事例



短期入所生活介護



短期入所生活介護



介護付き有料老人ホーム



短期入所生活介護



介護付き有料老人ホーム

お問い合わせ

☎ 03-5357-7218

✉ kaigodx@optfit.jp

受付時間 平日9:00～18:00(土日祝除く)

KaigoDX (カイゴディーエックス) 担当宛



KaigoDX
サービスサイト



介護施設運営に役立つ
無料お役立ち資料

介護業界を応援!

KaigoDXは介護業界に貢献されている経営者・職員の方々を応援することを目的とした情報を発信しています。資料は無料でダウンロードできますので是非ご覧ください。



会社名 株式会社 Opt Fit
東京営業所 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-6-3 新宿御苑フロント 2F
本社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3丁目 2-22 エスカ名駅東ビル 401
役員 代表取締役CEO 渡邊恵希
取締役CTO 荒川康幸
HP <https://optfit.jp/>

●株式会社 Opt Fit は一般社団法人全国介護事業者連盟に加入しています。
●本誌の記載内容は2024年12月現在のものです。改良のため、予告なしに仕様・デザインなどを変更することがあります。

KAIGODX 一般社団法人
全国介護事業者連盟

KaigoDX